

Certificado nº
Certificate no. **TEL-015/2019**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:
Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:
Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:
Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:
UM Canudo
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):
UM Canudo

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:
EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:
3469/15, 1706/16, 1042/18, 1043/18, 1282/18, 408/19 e/and 409/19 /
CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):
Relatórios/Reports CERTIF n.º 16002, 16022, 18004 e/and 19009

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:
2024-05-26

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:
TEL-011/2016

Data de emissão:
Date of issue:
2019-05-27

Francisco Barroça
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 2 (duas) páginas
This Certificate includes one Annex with 2 (two) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-015/2019



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS				
Formato <i>Format</i>	Telha de canudo <i>Over and under tile</i>			
Referências <i>Type References</i>	UM Canudo Vermelho UM Canudo Castanho UM Canudo Cinquentenária UM Canudo Vermelho Envelhecido UM Canudo Vermelho Vidrado Transparente UM Canudo Vidrado Preto UM Canudo Vidrado Azul	UM Canudo Açores UM Canudo Bussaco UM Canudo Coimbra UM Canudo Santa Catarina UM Canudo Vidrado Castanho UM Canudo Vidrado Verde Musgo UM Canudo Vidrado Azul Celeste		
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Vermelha <i>Red</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior¹ <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo¹ <i>Reaction to fire</i>
445x160x130	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1
Observações <i>Remarks</i>	1. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i>			

Data de emissão: 2019-05-27
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager





Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-015/2019

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>	Telha de canudo <i>Over and under tile</i>			
Referências <i>Type References</i>	UM Canudo Branco ¹ UM Canudo Tavira ¹	UM Canudo Branco Envelhecido ¹ UM Canudo Vidrado Branco		
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Branca <i>White</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior² <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo² <i>Reaction to fire</i>
451x165x130	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1

Formato <i>Format</i>	Telha de canudo <i>Over and under tile</i>			
Referências <i>Type References</i>	UM Canudo Sintra ¹	UM Canudo Sintra Envelhecido ¹		
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Rosa Sintra <i>Sintra Pink</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior² <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo² <i>Reaction to fire</i>
445x160x130	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1

Observações <i>Remarks</i>	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i> 2. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i>
--------------------------------------	--

Data de emissão: 2019-05-27
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

